

Magistrát města Mladá Boleslav – odbor životního prostředí
Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Č.j.: ŽP. 231/1-15963/2011

Vyřizuje: Barbora Nováková - oprávněná úřední osoba

Tel. 326 716 164

E-mail: novakova@mb-net.cz

Fax: 326 716 101

V Ml. Boleslavi dne: 11. dubna 2011

Obec Kolomuty – splašková kanalizace a ČOV – stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že podáním žádosti dne 10. března 2011 společnosti **Aquion, s. r. o., IČ 49101340, se sídlem Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 plnomocně zastupující Obec Kolomuty, IČ 00509345** bylo zahájeno vodoprávní řízení v předmětné věci:

„Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Kolomuty“

Kanalizace je navržena jako kombinovaný systém gravitační a tlakové kanalizace na nově budovanou čistírnu odpadních vod.

SO1 – tlaková splašková kanalizace

Potrubí tlakové splaškové kanalizace bude provedeno z materiálu HDPE 100 SDR 11 d100x10, d75x68, d63x5,8 a d40x3,7 v celkové délce 4 527, 30 m (hlavní stoky tlakové kanalizace 2 357,01 m, vedlejší stoky tlakové kanalizace 2 170,30 m). Uloženo bude v minimální hloubce s krytím 1,20 m pod terémem.

SO2 – gravitační splaškové kanalizace

Potrubí gravitační splaškové kanalizace bude provedeno z materiálu KA DN 250 v celkové délce 492 m. Gravitační stoka B bude navazovat na stávající, dosud zaslepenou gravitační kanalizaci DN 250 a bude zaústěna do veřejné čerpací jímky na pozemku parc. č. 217/1 v k. ú. Kolomuty.

SO3 – domovní čerpací jímky

SO4 – veřejná čerpací jímka

SO5 - čistírna odpadních vod

Je navržena mechanicko – biologická čistírna odpadních vod BIOCLEANER pro stav 400 EO a bude umístěna na pravém břehu vodního toku Klenice.

Jsou navrženy tyto hodnoty zbytkového znečištění na odtoku z ČOV dle PD:

| | mg/l (hodnota „p“) | mg/l (hodnota „m“) | t/rok |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| BSK ₅ | 25 | 50 | 0,3 |
| NL | 25 | 50 | 0,3 |
| CHSK _{Cr} | 90 | 120 | 1,40 |

Údaje o množství vypouštění odpadních vod:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| prům. 0,69 l/s | max. 3,65 l/s |
| max. 2 700 m ³ /měs. | 32 400 m ³ / rok |

K výstavbě výše uvedených vodních děl dojde na pozemcích:

- st. 1/1, 2/2, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8/3, 8/4, 9, 10/1,10/2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19/1, 22/1,23, 25, 26, 27/1, 27/2, 29/1, 30, 31, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 56, 59/2, 60, 67/1, 71, parc. č. 3/1, 11/2, 13/3, 13/2, 13/7, 13/10, 13/11, 13/12, 13/14, 20/1, 20/5, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 34/1, 56, 63/1, 64/3, 99/2, 99/3, 99/4, 104/1, 104/3, 104/6, 104/9, 106/5, 106/6, 107/8, 107/12, 111/2, 111/3, 111/4, 111/8, 111/9, 111/10, 111/11, 111/12, 111/13, 140/4, 140/5, 200/1, 200/4, 200/10, 200/11, 200/12, 200/13, 217/14, 217/15, 217/16, 217/10, 217/6, 217/8, 217/12, 217/11, 217/5, 217/51, 117/2, 241/20, 241/22, 200/16, 396/1, 217/18, 217/22, 217/37, 217/43, 217/68, 217/69, 217/124, 219/1, 219/4, 219/6, 219/9, 219/10, 233/2, 241/3, 241/7, 241/12, 241/28, 241/29, 241/30, 241/34, 241/85, 311/3, 376/3, 376/5, 376/8, 376/22, 376/23, 377, 380, 381/2, 385, 386, 392, 393, 405, PK 197, 212, 376/1 v k. ú. Kolomuty
- parc. č. 454/1, 743/23, 758, PK 407/1, PK 407/2, PK 408/1 a PK 408/8 v k. ú. Řepov

K projednání žádosti odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav stanovuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den

18. května 2011 (středa) v 09:00 hod **se schůzkou účastníků jednání na Obecním úřadě Kolomuty**

Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou uplatnit své námítky a stanoviska podle § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů nejpozději při ústním jednání, jinak na ně nebude možno brát zřetel. Do podkladů souvisejících s jednáním lze nahlédnout v kanceláři odboru životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav (budova na Staroměstském náměstí č.p. 70, kancelář č. 73).

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží zástupce nejpozději při ústním jednání plnou moc.

Za vydání povolení ke stavbě vodních děl se žadateli vyměřuje správní poplatek 3000,- Kč položka 17, odst. 1 písm. i zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je

splatný na účet Statutárního města Mladá Boleslav č. účtu: 19-0000621181/0100, v. symbol: 159632011, k. symbol: 0379, s. symbol: 08700. Doklad o zaplacení správního poplatku bude vodoprávnímu úřadu doložen nejpozději při ústním jednání.

Jedná se o stavbu liniovou a s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení vodoprávního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 115 odst. 8 vodního zákona).

Barbora Nováková
odborný referent na úseku vodního hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30ti dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, Obecního úřadu Řepov a Obecního úřadu Kolomuty.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení:

Obdrží:

účastníci

1. Aquion, s. r. o., Dělnická 786/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice (na základě plné moci)
2. Obec Kolomuty, 293 01 Mladá Boleslav
3. Obec Řepov, 293 01 Mladá Boleslav
4. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
5. SÚS Mnichovo Hradiště, příspě. org., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
6. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
7. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
8. Telefónica 02 Czech Republic, a. s., Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3
9. ZVHS, Oblast Povodí Labe Hradec Králové, Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
10. Povodí Labe, s. p. Hradec Králové. Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
11. ČIŽP, OI OOV Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

ostatní účastníci

- veřejnou vyhláškou

dotčené orgány státní správy

12. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravy a SH
13. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a myslivosti
14. KHS ÚP Mladá Boleslav, Staroměstská náměstí 150, 293 01 Mladá Boleslav
15. HZS, ÚO Mladá Boleslav, Laurinova 1370/III, 293 05 Mladá Boleslav
16. Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, odd. stavební

obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce

- 17. Obec Kolomuty, 293 01 Mladá Boleslav - se žádostí o vyvěšení na úřední desce**
- 18. Obec Řepov , 293 01 Mladá Boleslav - se žádostí o vyvěšení na úřední desce**
- 19. Magistrát města Mladá Boleslav – odbor správní k vyvěšení na úřední desce**